


4人を正面・側面・背面の3コマに

Nano Banana 2.1 | 第2回




3コマ・各4人。持ち物は別に確認。

未修正原出力／Higgsfield・2K指定／2026-10-08／01/18

4人を正面・側面・背面の3コマに

旧Nano Banana 2指定 | 第2回



この第2回は4コマ・計17体。第1回は3コマ。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/02/18

4人を正面・側面・背面の3コマに

GPT Image 2.5 Sunburst | 第2回



3コマ・各4人。細部は別に確認。

未修正原出力／Higgsfield・2K指定／2026-10-08／03/18

ガラス・金属・果実の写真

Nano Banana 2.1 | 第1回



滑らかな印象。ミント3枚指定に対して4枚。

未修正原出力／Higgsfield・2K指定／2026-10-08／04/18

ガラス・金属・果実の写真

旧Nano Banana 2指定 | 第1回



滑らかな印象。見た目の好みは順位ではない。

未修正原出力／Higgsfield・2K指定／2026-10-08／05/18

ガラス・金属・果実の写真

GPT Image 2.5 Sunburst | 第1回



細かな水滴と反射が目立つ印象。

未修正原出力／Higgsfield・2K指定／2026-10-08／06/18

画像を直す前のチェックガイド

元画像を保ち、変更点を確認



1 素材をそろえる

画像は、顔・衣装・小物の特徴が確認できるものを選びます。正面だけで分からない形は側面や背面を補い、使う権利のある素材だけを用意します。似た画像を増やより、役割の違う参照を整理することが大切です。



2 変更点を絞る

指示には、変える部分と残す部分を分けて書きます。背景だけを変える場合は、顔・髪型・服装・持ち物を保つことも明記します。一度に多くを直すと原因を追いにくいため、小さな変更から試します。



3 結果を点検する

見た目がきれいでも、文字の抜け、左右の反転、人数や物の数の違いがないか確認します。手や足、眼鏡、髪飾りなども拡大して見ます。元画像と並べ、指定していない場所まで変わっていないか点検します。



4 記録して残す

採用した画像だけでなく、入力素材・指示・モデル名・設定・作成日も記録します。修正版は別名で保存し、元画像を上書きしません。比較を紹介するときは、試した回数と条件、失敗した例も一緒に示します。

比較用の文章です。実在サービスの操作画面ではありません。

4区画に長い日本語を描く

旧Nano Banana 2指定 | 第1回

画像を直す前のチェックガイド

元画像を保ち、変更点を確認する



1 素材をそろえる

画像は、顔・衣装・小物の特徴が確認できるものを選びます。正面だけで分からない形は側面や背面を補い、使う権利のある素材だけを用意します。似た画像を増やすより、役割の違う参照を整理することが大切です。



2 変更点を絞る

指示には、変える部分と残す部分を分けて書きます。背景だけを変える場合は、顔・髪型・服装・持ち物を保つことも明記します。一度に多くを直すと原因を追いにくいため、小さな変更から試します。



3 結果を点検する

見た目がきれいでも、文字の抜け、左右の反転、人数や物の数の違いがないか確認します。手や足、眼鏡、髪飾りなども拡大して見ます。元画像と並べ、指定していない場所まで変わっていないか点検します。



4 記録して残す

採用した画像だけでなく、入力素材・指示・モデル名・設定・作成日も記録します。修正版は別名で保存し、元画像を上書きしません。比較を紹介するときは、試した回数と条件、失敗した例も一緒に示します。

比較用の文章です。实在サービスの操作画面ではありません。

画像を直す前のチェックガイド

元画像を保ち、変更点を確認する

1 素材をそろえる



画像は、顔・衣装・小物の特徴が確認できるものを選びます。正面だけで分からない形は側面や背面を補い、使う権利のある素材だけを用意します。似た画像を増やすより、役割の違う参照を整理することが大切です。

2 変更点を絞る



指示には、変える部分と残す部分を分けて書きます。背景だけを変える場合は、顔・髪型・服装・持ち物を保つことも明記します。一度に多くを直すと原因を追いにくいため、小さな変更から試します。

3 結果を点検する



見た目がきれいでも、文字の抜け、左右の反転、人数や物の数の違いがないか確認します。手や足、眼鏡、髪飾りなども拡大して見ます。元画像と並べ、指定していない場所まで変わっていないか点検します。

4 記録して残す



採用した画像だけでなく、入力素材・指示・モデル名・設定・作成日も記録します。修正版は別名で保存し、元画像を上書きしません。比較を紹介するときは、試した回数と条件、失敗した例も一緒に示します。

比較用の文章です。実在サービスの操作画面ではありません。

箱が増える4コマのオチ

Nano Banana 2.1 | 第1回




4コマのオチ成立。台詞は縦書き。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/10/18

箱が増える4コマのオチ

旧Nano Banana 2指定 | 第1回



4コマのオチ成立。台詞の重複あり。

未修正原出力 / Higgsfield・2K指定 / 2026-10-08 / 11/18

箱が増える4コマのオチ

GPT Image 2.5 Sunburst | 第1回




4コマのオチ成立。指定どおり横書き。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/12/18

白黒6コマの投げ渡し

Nano Banana 2.1 | 第1回






6コマの動作成立。目が黄色のまま。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/13/18

白黒6コマの投げ渡し

旧Nano Banana 2指定 | 第1回



この回は白黒化。第2回には箱の問題あり。

未修正原出力 / Higgsfield・2K指定 / 2026-10-08 / 14/18

白黒6コマの投げ渡し

GPT Image 2.5 Sunburst | 第1回



6コマの動作と白黒化を確認。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/15/18

4人と青い箱の6コマ漫画

Nano Banana 2.1 | 第1回




指定6コマに対して8コマ。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/16/18

4人と青い箱の6コマ漫画

旧Nano Banana 2指定 | 第1回



指定6コマに対して8コマ。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/17/18

4人と青い箱の6コマ漫画

GPT Image 2.5 Sunburst | 第1回



6コマと主要な受け渡し順を維持。

未修正原出力/Higgsfield・2K指定/2026-10-08/18/18